


STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

| | |
|----------------------------|---|
| Lp.: | 1 |
| OZNACZENIE NA RYS.: | Dz1 |
| NAZWA ELEMENTU: | DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE |
| SCHEMAT ELEMENTU: |  |
| WYMIARY OTWORU | S: 1050 |
| W ŚWIETLE MURU [mm]: | H: 2200 |
| WYMIARY W ŚWIETLE | So: 900 |
| OŚCIEŻNICY [mm]: | Ho: 2100 |
| KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI: | L P |
| ILOŚĆ SZTUK: PARTER: | 1 - |
| RAZEM (L-P): | 1 - |
| RAZEM SZTUK: | 1 |
| UWAGI: | drzwi zewnętrzne o współczynniku $U_{k(max)} \leq 2,2 [w/(m^2K)]$ z samozamykaczem |

UWAGI:

- Minimalna szerokość w świetle drzwi -90cm, minimalna wysokość w świetle drzwi -200cm.
- Drzwi: Dz1 szklone szkłem bezpiecznym, klejonym lub hartowanym.
- PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY
OTWORÓW I ILOŚCI DRZWI!!!

Uwaga! -Definicja wymiaru w świetle ościeżnicy (So): Wymiar w świetle wykończonych powierzchni ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|------------------------|------------|
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ew. 119/2 w miejscowości Malice Kościelne gm. Lipnik. | | | | | |
| Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik; Lipnik 20. | | | | | |
| Jednostka projektowa | 25-118 KIELCE UL. SZWEDZKA 3 "B" TEL/FAX: 041 361 95 17 | |  PRACOWNIA PROJEKTOWA | | |
| | imię i nazwisko | specjalność, nr uprawnień | | podpis | |
| | projektant | mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra | | architektura KI-205/90 | 06.09.2010 |
| | opracował | mgr inż. Piotr Kubiak | | | 06.09.2010 |
| | sprawdzający | mgr inż. arch. Marek Góra | architektura 202/84 | 06.09.2010 | |
| branża | ARCHITEKTURA | | nr zlec. | 257/2010 | |
| tytuł rysunku | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -ZEWNĘTRZNEJ | | | skala | 1:50 |
| | | | | nr rys. | 8 |