



STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Lp.:	1	2
OZNACZENIE NA RYS.:	D1k	D1ko
NAZWA ELEMENTU:	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE, OŚCIEŻNICE DREWNIANE Z LISTWAMI WYKOŃCZENIOWYMI	
SCHEMAT ELEMENTU:		
WYMIARY OTWORU	S:	1000
W ŚWIECIE MURU [mm]:	H:	2050
WYMIARY W ŚWIECIE	So:	900
OŚCIEŻNICY [mm]:	Ho:	2000
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	L	P
IŁOŚĆ SZTUK:	PARTER:	—
RAZEM (L-P):	—	1
RAZEM SZTUK:	1	2
UWAGI:	z kratką, z samozamykaczem	z kratką, z okienkiem,

UWAGI:

- 1) Wszystkie drzwi płytowe fornirowane.
- 2) Minimalna szerokość w świetle drzwi 90cm, minimalna wysokość w świetle drzwi 200cm.
- 3) Drzwi: D1ko szklone szkłem bezpiecznym, klejonym lub hartowanym.
- 4) Kratka nawiewna o pow. min. 200 cm².
- 5) Drzwi do WC i łazienek wyposażać w klamki i zamki łazienkowe z blokadą.
- 6) **PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW I IŁOŚCI DRZWI!!!**

Uwaga! –Definicja wymiaru w świetle ościeżnicy (So): Wymiar w świetle wykończonych powierzchni ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ew. 119/2 w miejscowości Malice Kościelne gm. Lipnik.			
Inwestor Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik; Lipnik 20.			
25-116 KIELCE UL. SZWEDZKA 3 "B" TEL/FAX: 041 361 95 17		APRO	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Imię i nazwisko		specjalność, nr uprawnień	podpis
projektant mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra		architektura KI-205/90	06.09.2010
opracował mgr inż. Piotr Kubiak			06.09.2010
sprawdzający mgr inż. arch. Marek Góra		architektura 202/84	06.09.2010
branża ARCHITEKTURA		nr zlec.	257/2010
tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -WEWNĘTRZNEJ			skala 1:50
			nr rys. 7